


**iR 1018 / J
iR 1022A / F
iR 1022i / iF**

	18 A4	5.000
	22 A4	5.000
	22 A4	5.000



iR 1018




iR 1022i

- ❖ digitální stolní multifunkční zařízení:
- iR1018J:** kopírka
- iR1018:** kopírka, tiskárna, skener
- iR1022A:** kopírka, tiskárna, skener, podavač
- iR1022F:** kopírka, tiskárna, skener, podavač, fax
- iR1022i:** kopírka, tisk., skener, podavač, send funkce
- iR1022iF:** kopírka, tiskárna, skener, podavač, fax, send funkce
- ❖ doba zahřátí 4,5 s
- ❖ první kopie 8 s (iR-1018), 12 s (iR-1022)
- ❖ duplexní jednotka standard (64 – 80g/m²)
- ❖ kazeta na 500 listů A4 (64 – 90g/m²), boční podavač na 100 listů A4 (56 – 128g/m²)
- ❖ volitelná přídavná kazeta na dalších 500 listů A4
- ❖ paměť: 64MB (iR-1018J), 128MB (iR-1018/22A/22F), 256MB (iR-1022i/22iF)
- ❖ Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
- iR jako tiskárna (iR-1018, 22A, 22F, 22i, 22iF):**
- ❖ PDL: UFR II (iR-1018/22A/22F/22i/22iF)
- ❖ PCL 5e/6 (iR-1022i/22iF)
- ❖ rozlišení: 1200 dpi x 600 dpi (PCL, UFR II)
- ❖ 1200 dpi x 1200 dpi (UFR II)
- ❖ PCL 5e/6: standardní ovladače Windows
- ❖ UFR II: standardní ovladače Windows a Mac
- iR jako fax (iR-1022F/22iF):**
- ❖ Super G3
- ❖ rychlost modemu: 33,6 Kbps
- iR jako „send zařízení“ (iR-1022i/22iF):**
- ❖ rychlost skenování z DADF: 20 str. A4 / 1min. čb (300dpi), 6 str. A4 / 1min. color (300dpi)
- ❖ odeslání na: e-mail/Internet fax (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway

PRODUKT/ZBOŽÍ	CENA bez DPH	včetně DPH
iR 1018J	14.900,-	17.731,-
• válcová jednotka, 1x kazeta na 500 listů, 64 MB RAM, víko		
iR 1018	15.900,-	18.921,-
• válcová jednotka, 1x kazeta na 500 listů, 128 MB RAM, tisková karta UFR II, víko		
iR 1022A	19.900,-	23.681,-
• válcová jednotka, 1x kazeta na 500 listů, 128 MB RAM, tisková karta UFR II, ADF		
iR 1022F	27.900,-	33.201,-
• válcová jednotka, 1x kazeta na 500 listů, 128 MB RAM, tisková karta UFR II, ADF, faxová karta		
iR 1022i	25.900,-	30.821,-
• válcová jednotka, 1x kazeta na 500 listů, 256 MB RAM, tisková karta PCL/UFR II, ADF, síťový adaptér, send kit		
iR 1022iF	35.900,-	42.721,-
• válcová jednotka, 1x kazeta na 500 listů, 256 MB RAM, tisková karta PCL/UFR II, ADF, síťový adaptér, send kit, faxová karta		
Rozšířená výbava:	3.990,-	4.748,-
• 2x toner, papír 2.500 listů A4, USB kabel		
• doprava, instalace, zaškolení obsluhy		
• 36 měsíční záruka		
Příslušenství podporující multifunkčnost (pouze iR 1018/1022A/1022F):		
• PCL 5e/6 Printer Kit M1	8.000,-	9.520,-
• síťový adaptér iR-E11	3.150,-	3.749,-
Příslušenství iR1018xx/1022xx:		
• podstavec	2.490,-	2.963,-
• kazetový zásobník N1 pro 500 listů	5.470,-	6.509,-
Spotřební materiál iR1018xx/1022xx:		
• toner C-EXV18 (8.400 kopií)	1.260,-	1.499,-
• vál. jednotka C-EXV18 (26.900 kopií)	4.190,-	4.986,-
Servisní smlouva ALL-IN:		

iR 2016 / JPC

	16 A4/10 A3	7.000
---	--------------------	--------------



- ❖ digitální modulární zařízení
- ❖ max. kapacita cca 7.000 kopií/měsíc
- ❖ doba zahřátí 13 s
- ❖ první kopie po 7,9 s
- ❖ předvolba počtu kopií 1 – 99
- ❖ zásobník pap. 1x 250 lis. + 80 lis. boční podavač
- ❖ gramáž papíru: zásobník 64 – 90 g/m² ruční podavač 90 – 128 g/m²
- ❖ zoom 50% – 200% po 1%
- ❖ maximální velikost předlohy A3
- ❖ maximální velikost kopie z kazety A5 až A3, boční podávání A5R až A3
- ❖ obrazová paměť 128 MB RAM (až 256 MB)
- iR tiskárna s volitelným příslušenstvím:**
- 1/ model UFR II LT Printer Kit-J2**
- ❖ rozlišení ekvivalentní 200x600dpi (při použití 256 MB RAM)
- ❖ RAM: 128MB (až 256 MB volitelně)
- ❖ procesor Canon Custom Processor 192MHz (využíván procesor stroje)
- ❖ standardní ovladače Windows
- ❖ rozhraní Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
- ❖ síťové protokoly: TCP/IP (LPD/RAW/Port9100)
- 2/model PCL Kit-J1 PCL 5e, PCL 6**
- ❖ jen při současném použití Printer Kit J2
- ❖ rozlišení ekvivalentní 200x600dpi
- ❖ RAM: 256MB
- ❖ procesor Canon Custom Processor 192MHz (využíván procesor stroje)
- ❖ standardní ovladače Windows
- ❖ síťové protokoly: TCP/IP (LPD/RAW/Port9100)

PRODUKT/ZBOŽÍ	CENA bez DPH	včetně DPH
iR 2016JPC	19.900,-	23.681,-
• válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listů, včetně víka		
iR 2016	21.900,-	26.061,-
• válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listů, bez víka		
Rozšířená výbava:	6.990,-	8.318,-
• 2x toner, USB kabel		
• papír 2.500 listů A4, 500 listů A3		
• doprava, instalace, zaškolení obsluhy		
• 36 měsíční záruka		
Příslušenství podporující multifunkčnost:		
• tisková karta J2	5.180,-	6.164,-
(UFR II LT 128MB RAM, USB, Ethernet 10/100 Base-TX RJ45)		
• PCL Kit J1	8.410,-	10.008,-
(PCL 5e/6, 256MB RAM, USB)		
• super G3 Fax Board T1	7.460,-	8.877,-
• fax panel A1 pro fax Board T1	1.910,-	2.273,-
Příslušenství pro iR 2016JPC/2016:		
• horní víko J	640,-	762,-
• podavač DADF P2	12.200,-	14.518,-
• podstavec vysoký	4.640,-	5.522,-
• podstavec nízký	4.230,-	5.034,-
• duplexní jednotka A1	6.340,-	7.545,-
• zásobník J1 kazetový (1 x 250 listů)	8.240,-	9.806,-
• zásobník K1 kazetový (2 x 250 listů)	10.600,-	12.614,-
• finisher U1	16.400,-	19.516,-
• přídavná příhrádka finisheru	3.360,-	3.998,-
• pow. supp. kit Q1 (pro A1, J1, K1, U1)	850,-	1.012,-
Spotřební materiál iR 2016J/2016/2020:		
• toner C-EXV14 (16.600 kopií)	1.590,-	1.892,-
• vál. jednotka C-EXV14 (55.000 k.)	4.990,-	5.938,-
Servisní smlouva ALL-IN:		

iR 2018/2018i
iR 2022/2022i



iR 2022



VOLITELNÝ DUPLEX



18 A4/15 A3	7.000
22 A4/15 A3	10.000

- ❖ digitální modulární zařízení
- ❖ max. kapacita cca 7.000/10.000 kopií/měsíc
- ❖ doba zahřátí 14 s
- ❖ první kopie po 6,9 s
- ❖ předvolba počtu kopií 1 – 99
- ❖ zásobník pap. 1x 250 lis. + 80 lis. boční pod. – 2018/i
- ❖ zásobník pap. 2x 250 lis. + 80 lis. boční pod. – 2022/i
- ❖ gramáž papíru: zásobník 64 – 90 g/m²
ruční podavač 90 – 128 g/m²
- ❖ zoom 50% – 200% po 1%
- ❖ maximální velikost předlohy A3
- ❖ maximální velikost kopie z kazety A5 až A3,
boční podávání A5R až A3
- ❖ obrazová paměť 128 MB RAM

iR jako tiskárna/skenér:

- ❖ PDL: URFLI LT (2018/2022)
PCL 5e, PCL 6 (2018i/2022i)
- ❖ rozlišení ekvivalentní 1200x600dpi (1200 x 1200dpi)
- ❖ RAM: max. 256 MB
- ❖ procesor Canon Custom Processor 192MHz
(využíván procesor stroje)
- ❖ PCL: standardní ovladače Windows
URFLI LT: standardní ovladače Windows a Mac
- ❖ rozhraní Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
- ❖ síťové protokoly: TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)

iR jako „send zařízení“ (iR 2018i/2022i):

- ❖ rychlost skenování s DADF: 20 A4/min čb 300 dpi
- ❖ rychlost skenování s DADF: 6 A4/min bar. 300 dpi
- ❖ rozl. skenování: čb 150–600dpi, bar. 100–300 dpi
- ❖ místa určení: e-mail/internet fax (SMTP),
PC (SMB, FTP), iWDM Gateway
- ❖ formáty souborů: JPEG, TIFF, PDF

PRODUKT/ZBOŽÍ **CENA bez DPH** **včetně DPH**

iR 2018		
iR 2022		
iR 2025	59.900,-	71.281,-
iR 2030	79.900,-	95.081,-
• válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listů (2018i), 2x kazeta na 250 listů (2022i/2025i/2030i), síťová tisková karta URFLI, fax panel B1 (2025i/2030i), duplex (2025i/ 2030i), color scan, bez horního víka		
iR 2018i	48.900,-	58.191,-
iR 2022i	59.900,-	71.281,-
iR 2025i	85.900,-	102.221,-
iR 2030i	105.900,-	126.021,-
• válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listů (2018i), 2x kazeta na 250 listů (2022i/2025i/2030i), síťová tisková karta URFLI / PCL, DADF P2, fax panel B1, color send, color scan, duplex (2025i/2030i)		

Rozšířená výbava: 6.990,- 8.318,-

- 2x toner, USB kabel
- papír 2.500 listů A4, 500 listů A3
- doprava, instalace, zaškolení obsluhy
- 36 měsíční záruka



iR 2025/2025i
iR 2030/2030i



iR 2030i



25 A4/15 A3	20.000
30 A4/15 A3	30.000

- ❖ digitální modulární zařízení
- ❖ max. kapacita cca 20.000/30.000 kopií/měsíc
- ❖ doba zahřátí 26 s
- ❖ první kopie po 6,9 s
- ❖ předvolba počtu kopií 1 – 99
- ❖ zásobník pap. 2x 250 lis. + 80 lis. boční podavač
- ❖ gramáž papíru: zásobník 64 – 90 g/m²
ruční podavač 90 – 128 g/m²
- ❖ zoom 50% – 200% po 1%
- ❖ maximální velikost předlohy A3
- ❖ maximální velikost kopie z kazety A5 až A3,
boční podávání A5R až A3
- ❖ obrazová paměť 256 MB RAM
- ❖ integrovaná duplexní jednotka

iR jako tiskárna/skenér:

- ❖ PDL: URFLI LT (2025/2030)
PCL 5e, PCL 6 (2025i/2030i)
- ❖ rozlišení ekvivalentní 1200x600dpi (1200 x 1200dpi)
- ❖ RAM: max. 256 MB
- ❖ procesor Canon Custom Processor 192MHz
(využíván procesor stroje)
- ❖ PCL: standardní ovladače Windows
URFLI LT: standardní ovladače Windows a Mac
- ❖ rozhraní Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
- ❖ síťové protokoly: TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)

iR jako „send zařízení“ (iR 2025i/2030i):

- ❖ rychlost skenování s DADF: 20 A4/min čb 300 dpi
- ❖ rychlost skenování s DADF: 6 A4/min bar. 300 dpi
- ❖ rozl. skenování: čb 150–600dpi, bar. 100–300 dpi
- ❖ místa určení: e-mail/internet fax (SMTP),
PC (SMB, FTP), iWDM Gateway
- ❖ formáty souborů: JPEG, TIFF, PDF

Příslušenství podporující multifunkčnost:

• Fax panel B1	1.910,-	2.273,-
• super G3 Fax Board AA1	8.380,-	9.972,-
• PCL Kit V1 (iR 2018i/2022i)	8.490,-	10.103,-
• PCL Kit W1 (iR 2025i/2030i)	8.490,-	10.103,-
• Color Send Kit L1 (iR 2025i/2030i)	9.690,-	11.531,-

Příslušenství pro iR 2018/2022i/2025i/2030i:

• DADF P2	12.200,-	14.518,-
• horní víko J	640,-	762,-
• podstavec vysoký	4.640,-	5.522,-
• podstavec nízký	4.230,-	5.034,-
• duplexní jednotka B1 (2018i/2022i)	4.150,-	4.939,-
• zásobník P1 kazetový (1 x 250 listů)	8.240,-	9.806,-
• zásobník Q1 kazetový (2 x 250 listů)	11.200,-	13.328,-
• finisher U2	16.400,-	19.516,-
• přídatná příhrádka finisheru	3.360,-	3.998,-
• pow. supl. kit Q1 (pro U2 a Q1)	850,-	1.012,-

Příslušenství pro iR 2018i/2022i/2025i/2030i:

• podstavec vysoký	4.640,-	5.522,-
• podstavec nízký	4.230,-	5.034,-
• duplexní jednotka B1 (2018i/2022i)	4.150,-	4.939,-
• zásobník P1 kazetový (1 x 250 listů)	8.240,-	9.806,-
• zásobník Q1 kazetový (2 x 250 listů)	11.200,-	13.328,-
• finisher U2	16.400,-	19.516,-
• přídatná příhrádka finisheru	3.360,-	3.998,-

Spotřební materiál:

• toner C-EXV14 (16.600 kopií)	1.590,-	1.892,-
• válč. jednotka C-EXV14 (55.000 k.)	4.990,-	5.938,-

Servisní smlouva ALL-IN:

iR 3025
iR 3025N

- ❖ digitální modulární multifunkční zařízení
- ❖ doba zahřátí 30 s
- ❖ první kopie po 4,9 s
- ❖ rychlost kopírování : 25 A4 / 1 min., 14 A3 / 1 min.
- ❖ předvolba počtu kopií 1 - 999
- ❖ integrovaná duplexní jednotka
- ❖ zoom : 25 - 400% po 1%
- ❖ zásobník papíru 2 x 550 listů (kazety) + 50 listů boční podavač
- ❖ gramáž papíru zásobník : 64 - 90g/m², boční podavač 64 - 128g/m²
- ❖ maximální velikost předlohy/kopie : A3
- ❖ rozlišení : skenování 600 x 600 dpi; kopie 1200 x 600dpi; tisk 2400 x 600 dpi
- ❖ 256 odstínů šedi
- ❖ HDD: 20GB; RAM: 512MB (max. 768MB)
- ❖ Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

25 A4/14 A3 **25.000**

25 A4/14 A3 **25.000**

iR jako tiskárna/skenér (model N standard, jinak volitelné):

- ❖ PDL : PCL5e, PCL6 a UFR II (PostScript 3 volitelné)
- ❖ rychlost tisku : 25 A4 / 1 minuta, 14 A3 / 1 minuta
- ❖ skenování : Network TWAIN Driver (od 150 dpi do 600 dpi)
- ❖ připojení : Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB
- ❖ standardní ovladače Windows a Mac
- ❖ standardní síťové protokoly

iR jako FAX (volitelné):

- ❖ super G3 fax, přenosová rychlost 33600 bps

iR jako „send“ zařízení (volitelné):

- ❖ rychlost skenování 45 str. A4 za 1 min. z DADF (300dpi)
- ❖ rozlišení : od 100 dpi do 600 dpi
- ❖ místa určení : e-mail; internet fax(SMTP); pc (FTP, SMB, NCP); iWDM
- ❖ formát : PDF; TIFF



iR 3045

PRODUKT/ZBOŽÍ **CENA bez DPH** **včetně DPH**

iR 3025 **61.900,-** **73.661,-**

- válcová jednotka, 2x kazeta, duplex, RAM 512 MB, HDD 20GB, bez víka, 3Way Unit A1, MEAP, Network

iR 3025N **77.900,-** **92.701,-**

- válcová jednotka, 2x kazeta, duplex, RAM 512 MB, HDD 20GB, bez víka, 3Way Unit A1, MEAP, Network, Printer Kit S1(PCLUFR-II)

Rozšířená výbava pro iR 30.../30..N:

- 2x toner 9.990,- 11.888,-
- papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3
- doprava, instalace, zaškolení obsluhy
- 36 měsíční záruka

Průslušenství podporující multifunkčnost

- iR 3025/3035/3045:

- tisková karta S1 (UFR II) 12.600,- 14.994,-
- tisková karta S1 (PCL5e/6/UFR II) 18.900,- 22.491,-

- iR 3025/3025N/3035/3035N/3045/3045N:

- PS tiskový modul S1 (jen s PCLUFR) 10.600,- 12.614,-
- faxová karta Q1 16.400,- 19.516,-
- Universal Send Kit G1 12.600,- 14.994,-
- Universal Serchable PDF Kit A1 13.900,- 16.541,-
- Universal PDF Security Set A1 18.900,- 22.491,-

Průslušenství pro iR 30.../30..N:

- podstavec 5.880,- 6.997,-
- zásobník Y3 kazetový (2 x 550 listů) 25.200,- 29.988,-
- FL kazeta Z1 (A4R, 550 listů) 2.610,- 3.106,-
- FL kazeta Y1 (A3, 550 listů) 2.610,- 3.106,-
- vrchní kryt H - víko 2.030,- 2.416,-
- oboustr. podavač DADF N1 (50 listů) 16.800,- 19.992,-
- Paper Deck Q1 (2.500 listů) 39.100,- 46.529,-
- finisher S1 (interní) 16.800,- 19.992,-
- finisher AET (externí) 33.600,- 39.984,-
- vnitřní 2-cestný výstup D1 1.470,- 1.749,-
- výstup kopií J1 850,- 1.012,-
- (je třeba vnitřní 2-cestný výstup D1, nebo finisher S1)

Spotřební materiál iR 30.../30..N:

- toner C-EXV11 (21.000 kopií) - iR 2270 1.690,- 2.011,-
- toner C-EXV12 (24.000 kopií) - iR 3570 1.820,- 2.166,-
- válc. jednotka C-EXV11/12 (75.000 kopií/85.000 kopií) 5.990,- 7.128,-

Servisní smlouva ALL-IN:



iR 3035
iR 3035N

- ❖ digitální modulární multifunkční zařízení
- ❖ doba zahřátí 30 s
- ❖ první kopie po 4,9 s
- ❖ rychlost kopírování : 35 A4 / 1 min., 22 A3 / 1 min.

35 A4/22 A3 **40.000**

35 A4/22 A3 **40.000**

DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL viz. iR 3025/ 3025N

PRODUKT/ZBOŽÍ **CENA bez DPH** **včetně DPH**

iR 3035 **100.900,-** **120.071,-**

- válcová jednotka, 2x kazeta, duplex, RAM 512 MB, HDD 20GB, bez víka, 3Way Unit A1, MEAP, Network

iR 3035N **113.900,-** **135.541,-**

- válcová jednotka, 2x kazeta, duplex, RAM 512 MB, HDD 20GB, bez víka, 3Way Unit A1, MEAP, Network, Printer Kit S1(PCLUFR-II)

iR 3045
iR 3045N

- ❖ digitální modulární multifunkční zařízení
- ❖ doba zahřátí 30 s
- ❖ první kopie po 4,9 s
- ❖ rychlost kopírování : 45 A4 / 1 min., 22 A3 / 1 min.

45 A4/22 A3 **50.000**

45 A4/22 A3 **50.000**

DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL viz. iR 3025/ 3025N

PRODUKT/ZBOŽÍ **CENA bez DPH** **včetně DPH**

iR 3045 **121.900,-** **145.061,-**

- válcová jednotka, 2x kazeta, duplex, RAM 512 MB, HDD 20GB, bez víka, 3Way Unit A1, MEAP, Network

iR 3045N **134.900,-** **160.531,-**

- válcová jednotka, 2x kazeta, duplex, RAM 512 MB, HDD 20GB, bez víka, 3Way Unit A1, MEAP, Network, Printer Kit S1(PCLUFR-II)

iR 5055 / N
iR 5065 / N
iR 5075 / N

55 A4/32 A3	200.000
65 A4/32 A3	250.000
75 A4/37 A3	300.000

- ❖ digitální modulární multifunkční zařízení
 - ❖ doba zahřátí 30 s
 - ❖ první kopie po 3,1 s
 - ❖ předvolba počtu kopií 1 - 9.999
 - ❖ integrovaná duplexní jednotka
 - ❖ zoom : 25 - 400% po 1%
 - ❖ zásobník papíru: 2 x 1.500 listů
2 x 550 listů
+ 50 listů boční podavač
 - ❖ gramáž papíru zásobník : 64 - 200g/m²,
boční podavač 64 - 200g/m²
 - ❖ maximální velikost předlohy/kopie : A3
 - ❖ rozlišení : skenování 600 x 600 dpi;
kopie 1200 x 600dpi; tisk 1200 x 1200 dpi
256 odstínů šedi
 - ❖ HDD: 40GB; RAM: 1GB
 - ❖ Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB
- iR jako tiskárna/skenér (model N standard, jinak volitelné):**
- ❖ PDL : PCL5e, PCL6 a UFR II (PostScript 3 volitelné)
 - ❖ rychlost tisku : 55 A4, 32 A3/min. - iR 5055/N
65 A4, 32 A3/min. - iR 5065/N
75 A4, 37 A3/min. - iR 5075/N
 - ❖ skenování : Network TWAIN Driver
(od 75 dpi do 600 dpi)

- ❖ připojení : Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB
 - ❖ standardní ovladače Windows a Mac
 - ❖ standardní síťové protokoly
- iR jako „send“ zařízení (volitelné):**
- ❖ rychlost skenování 77 str. A4 za 1 min. z DADF (300dpi)
 - ❖ rozlišení : od 100 dpi do 600 dpi
 - ❖ místa určení : e-mail; internet fax(SMTP); pc (FTP, SMB, NCP); iWDM
 - ❖ formát : PDF; TIFF



iR 5075 N



PRODUKT/ZBOŽÍ	CENA bez DPH	včetně DPH
iR 5055	262.900,-	312.851,-
iR 5065	299.900,-	356.881,-
iR 5075	329.900,-	392.581,-
• DADF, duplex, 2 x kazeta, 2 x zásuvka + podstavec, 1 GB RAM, 40 GB HDD		
iR 5055 N	287.900,-	342.601,-
iR 5065 N	324.900,-	386.631,-
iR 5075 N	358.900,-	427.091,-
• DADF, duplex, 2 x kazeta, 2 x zásuvka + podstavec, 1 GB RAM, 40 GB HDD, tisková karta R1		
Rozšířená výbava pro iR 5055/5065/5075:		
• 2x toner	12.990,-	15.458,-
• papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3		
• doprava, instalace, zaškolení obsluhy		
• 36 měsíční záruka		
Průslušenství podporující multifunkčnost:		
• tisková karta R1, PCL/UFR	37.100,-	44.149,-
• PS Kit R1 (Postscript)	8.410,-	10.008,-
• Universal Send Kit F1	16.800,-	19.992,-
Průslušenství:		
• finisher AD1	42.000,-	49.980,-
• finisher AD2 + V ohyb	84.100,-	100.079,-
• děrovací jednotka AS1 2x otvor	14.700,-	17.493,-
• posuvná přihrádka D1	12.600,-	14.994,-
• boční zásobník na papír AD1	46.200,-	54.978,-
Spotřební materiál:		
• toner C-EXV22 (48.000 kopií)	3.530,-	4.201,-
• válč. jednotka C-EXV4 (5 mil. kop.)	59.990,-	71.388,-

Další průslušenství žádejte u svého prodejce.

Servisní smlouva ALL-IN:



iR 7086
iR 7095
iR 7105

86 A4/44 A3	350.000
95 A4/50 A3	400.000
105 A4/53 A3	500.000

- ❖ doba zahřátí cca 6 min.
- ❖ první kopie po 3,1 s
- ❖ předvolba počtu kopií 1 - 9.999
- ❖ zásobník papíru 2 x 550 listů (80 g/m²)
- ❖ zásuvka papíru 2 x 1.500 listů (80 g/m²)
- ❖ vložený podavač papíru 50 listů (80 g/m²)
- ❖ volitelný zásobník na papír 3500 listů (80 g/m²)
- ❖ podavač DADF 100 listů/ A4/ 80 g/m²
- ❖ gramáž papíru: zásobník 64 - 200 g/m²
ruční podavač 64 - 200 g/m²
- ❖ max. rozlišení 1200 x 600 dpi (kopírování)
- ❖ RAM: 1 GB; HDD: 40 GB

- ❖ zoom: 25% - 400% po 1%
 - ❖ funkce: „naskenuj jednou a tiskni vícekrát“
 - ❖ max. velikost originálu - A3
 - ❖ velikost kopie: A5 až A3, ruční: A6 až A3
- iR jako tiskárna (s volitelným průslušenstvím):**
- ❖ rozlišení 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedě (2400 x 600 dpi s vyhlazováním)
 - ❖ rozhraní 100Base-TX/10Base-T, USB 2.0
 - ❖ jazyky PCL 5e, PCL6, PS3, UFR II
 - ❖ síťové protokoly: TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
 - ❖ standardní ovladače Windows a Mac



iR 7095



PRODUKT/ZBOŽÍ	CENA bez DPH	včetně DPH
iR 7086	553.900,-	659.141,-
iR 7095	652.900,-	776.951,-
iR 7105	766.900,-	912.611,-
• DADF, duplex, 2 x kazeta, 2 x zásobník + podstavec, 1 GB RAM, 40 GB HDD		
Rozšířená výbava:		
• 2x toner	13.990,-	16.648,-
• papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3		
• doprava, instalace, zaškolení obsluhy		
• 36 měsíční záruka		
Průslušenství podporující multifunkčnost:		
• tisková karta H1	111.400,-	132.566,-
• ImagePASS S1	193.400,-	230.146,-
• Color Universal Send Kit E1	25.200,-	29.988,-
Průslušenství pro iR 7086/7095/7105:		
• finisher V1	134.600,-	160.174,-
• finisher V2 (hřbetové sešívání)	231.300,-	275.247,-
• děrovací jednotka W1 (4 x otvor)	18.900,-	22.491,-
• děrovací jednotka U1 (2 x otvor)	18.900,-	22.491,-
• Paper Deck W1 (3.500 listů A4)	50.500,-	60.095,-
• vkladač dokumentů C1	54.700,-	65.093,-
(pouze s fin. V2)		
• jednotka D1 pro Z-ohyb	189.200,-	225.148,-
• booklet trimmer B1	357.400,-	425.306,-
Spotřební materiál:		
• toner C-EXV15 (47.000 kopií)	2.390,-	2.844,-
• válč. jednotka C-EXV4 (5 miliónů kop.)	59.990,-	71.388,-

Další průslušenství žádejte u svého prodejce.

Servisní smlouva ALL-IN:

ir 2570C/i

color mono
7 A4/25 A4 25.000



- ❖ digitální černobílá kopírka/tiskárna s možností barevného kopírování a tisku
- ❖ max. kapacita cca 25.000 obrazů měsíčně, cca 2.000 barevných kopií měsíčně
- ❖ doba zahřátí 6 min.
- ❖ první kopie ČB po 8 s, barevná 23,9 s
- ❖ rychlost kopírování/tisku: 25 kopií A4/min ČB, 7 kopií A4/min barevně, 16 kopií A3/min ČB, 3,5 kopie A3/min barevně
- ❖ předvolba počtu kopií 1 – 999
- ❖ integrovaná duplexní jednotka
- ❖ zásobník papíru 2 x 550 listů + 50 listů boční (až 4750 listů volitelné příslušenství)
- ❖ hmotnost papíru : 64 – 163 g/m²
- ❖ zoom 25% – 400% po 1%
- ❖ maximální velikost předlohy A3
- ❖ maximální velikost kopie z kazety A5R až A3
- ❖ rozlišení skenování 600 x 600 dpi, 256 odstínů
- ❖ HD: 80 GB, RAM: 512 MB / 1024 MB
- ❖ funkce: „naskenuj jednou a tiskni vícekrát“

Color Network Printer Kit D1 – ir 2570C

- ❖ PDL: PCL5c, PostScript3 Emulace a UFR II
- ❖ rozlišení : 2400 x 600 dpi
- ❖ HD: 80 GB, RAM: 1024 MB (přístup k systémové paměti)
- ❖ rozhraní : Ethernet (100base-TX/10base-T), USB
- ❖ síťové skenování: 75–600 dpi
- ❖ Win98/Me/NT4.0/2000/XP/2003, Mac (PS/PCL)
- ❖ Win2000/XP/2003, Mac (UFR II)

ImagePASS F1 – ir 2570C

- ❖ PDL: Adobe PostScript3, PCL 5c
- ❖ rozlišení : 2400 x 600 dpi
- ❖ HD: 20 GB, RAM: 128 MB (až 256-volitelné)
- ❖ rozhraní: IEEE1284, Ethernet (100base-TX/10base-T)
- ❖ standardní ovladače Windows a Mac

PRODUKT/ZBOŽÍ	CENA bez DPH	včetně DPH
ir 2570C	90.900,-	108.171,-
• válcová jednotka ir2570C/2570Ci, 2xkazeta, duplex, 512 MB RAM, 60 GB HDD, bez víka		
ir 2570Ci	109.900,-	137.781,-
• válcová jednotka ir2570C/2570Ci, 2xkazeta, duplex, 1 GB RAM, 60 GB HDD, bez víka, včetně Printer Kit D1 (PS/PCL/UFR II), Universal Send Kit D1		
Rozšířená výbava:	19.990,-	23.789,-
• 1x sada tonerů		
• papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3		
• doprava, instalace, zaškolení obsluhy		
• 36 měsíční záruka		
Příslušenství podporující multifunkčnost		
– ir 2570C:		
• Printer Kit D1 (PS/PCL/UFR II)	46.200,-	54.978,-
• Printer Kit D1 (UFR II)	29.400,-	34.986,-
• Color Universal Send Kit D1	12.600,-	14.994,-
• 512 MB (nutné pro Printer Kit D1 UFR)	4.640,-	5.522,-
Příslušenství podporující multifunkčnost		
– ir 2570C/2570Ci:		
• Fax Board S1 - Super G3	14.700,-	17.493,-
Příslušenství pro ir 2570C/2570Ci:		
• podstavec ir 2570C/Ci	5.890,-	7.009,-
• zásobník Y3 kazetový (2 x 550 listů)	25.200,-	29.988,-
• Paper Deck Q1 (2.500 listů)	39.100,-	46.529,-
• oboustranný podavač DADF L1	21.000,-	24.990,-
• vrchní kryt H – viko	2.030,-	2.416,-
Spotřební materiál:		
• toner C-EXV9 (Bk, 23.000 k.)	1.810,-	2.154,-
• toner C-EXV9 (C,M,Y, 8.500 k.)	2.850,-	3.392,-
• válc. jednotka C-EXV9 (70.000 obrazů)	5.490,-	6.533,-

Další příslušenství žádejte u svého prodejce.

Servisní smlouva ALL-IN:

ir 3170C/i

color mono
7 A4/31 A4 35.000



- ❖ digitální černobílá kopírka/tiskárna s možností barevného kopírování a tisku
- ❖ max. kapacita cca 35.000 obrazů měsíčně, cca 2.500 barevných kopií měsíčně
- ❖ doba zahřátí 6 min.
- ❖ první kopie ČB po 8 s, barevná 23,9 s
- ❖ rychlost kopírování/tisku: 31 kopií A4/min ČB, 7 kopií A4/min barevně, 16 kopií A3/min ČB, 3,5 kopie A3/min barevně
- ❖ předvolba počtu kopií 1 – 999
- ❖ integrovaná duplexní jednotka
- ❖ zásobník papíru 2 x 550 listů + 50 listů boční (až 4750 listů volitelné příslušenství)
- ❖ hmotnost papíru : 64 – 163 g/m²
- ❖ zoom 25% – 400% po 1%
- ❖ maximální velikost předlohy A3
- ❖ maximální velikost kopie z kazety A5R až A3
- ❖ rozlišení skenování 600 x 600 dpi, 256 odstínů
- ❖ HD: 80 GB, RAM: 512 MB / 1024 MB
- ❖ funkce: „naskenuj jednou a tiskni vícekrát“

Color Network Printer Kit D1 – ir 3170C

- ❖ PDL: PCL5c, PostScript3 Emulace a UFR II
- ❖ rozlišení : 2400 x 600 dpi
- ❖ HD: 80 GB, RAM: 1024 MB (přístup k systémové paměti)
- ❖ rozhraní : Ethernet (100base-TX/10base-T), USB
- ❖ síťové skenování: 75–600 dpi
- ❖ standardní ovladače Windows a Mac

ImagePASS F1 – ir 3170C

- ❖ PDL: Adobe PostScript3, PCL 5c
- ❖ rozlišení : 2400 x 600 dpi
- ❖ HD: 20 GB, RAM: 128 MB (až 256-volitelné)
- ❖ rozhraní: IEEE1284, Ethernet (100base-TX/10base-T)
- ❖ standardní ovladače Windows a Mac

PRODUKT/ZBOŽÍ	CENA bez DPH	včetně DPH
ir 3170C	103.900,-	123.641,-
• válcová jednotka ir3170C/3170Ci, 2xkazeta, duplex, 512 MB RAM, 60 GB HDD, bez víka		
ir 3170Ci	126.900,-	151.011,-
• válcová jednotka ir3170C/3170Ci, 2xkazeta, duplex, 1 GB RAM, 60 GB HDD, bez víka, včetně Printer Kit D1 (PS/PCL/UFR II), Universal Send Kit D1		
Rozšířená výbava:	19.990,-	23.789,-
• 1x sada tonerů		
• papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3		
• doprava, instalace, zaškolení obsluhy		
• 36 měsíční záruka		
Příslušenství podporující multifunkčnost		
– ir 3170C:		
• Printer Kit D1 (PS/PCL/UFR II)	46.200,-	54.978,-
• Printer Kit D1 (UFR II)	29.400,-	34.986,-
• ImagePASS F1	96.700,-	115.073,-
• Color Universal Send Kit D1	12.600,-	14.994,-
• 512 MB (nutné pro Printer Kit D1 UFR)	4.640,-	5.522,-
• 128 MB pro F1	3.150,-	3.749,-
Příslušenství podporující multifunkčnost		
– ir 3170C/3170Ci:		
• Fax Board S1 - Super G3	14.700,-	17.493,-
• PDF High Compres. Kit A1	11.800,-	14.042,-
• Universal Send PDF Encr. Kit B1	13.900,-	16.541,-
Příslušenství pro ir 3170C/3170Ci:		
• podstavec ir 3170C/Ci	5.890,-	7.009,-
• zásobník Y3 kazetový (2 x 550 listů)	25.200,-	29.988,-
• FL kazeta Z1 (A4R, 550 listů)	2.610,-	3.106,-
• FL kazeta Y1 (A3, 550 listů)	2.610,-	3.106,-
• Paper Deck Q1 (2.500 listů)	39.100,-	46.529,-
• oboustranný podavač DADF L1	21.000,-	24.990,-
• vrchní kryt H – viko	2.030,-	2.416,-
Spotřební materiál:		
• toner C-EXV9 (Bk, 23.000 k.)	1.810,-	2.154,-
• toner C-EXV9 (C,M,Y, 8.500 k.)	2.850,-	3.392,-
• válc. jednotka C-EXV9 (70.000 obrazů)	5.490,-	6.533,-

Další příslušenství žádejte u svého prodejce.

Servisní smlouva ALL-IN:

iR 5870C/iC

color mono
16 A4/58 A4 43.000

- ❖ digitální černobílá kopírka/tiskárna s možností barevného kopírování a tisku
- ❖ max. kapacita cca 43.000 obrazů měsíčně
- ❖ doba zahřátí do 9 min.
- ❖ první kopie ČB po 5,3 s, barevná 12,2 s
- ❖ rychlost kopírování/tisku: 58 kopií A4/min ČB, 16 kopií A4/min barevně, 28 kopií A3/min ČB, 8 kopií A3/min barevně
- ❖ předvolba počtu kopií 1 - 9,999
- ❖ integrovaná duplexní jednotka
- ❖ 2 zásobníky papíru na 550 listů (80 g/m²)
- ❖ 2 velkokapacitní zásobníky na 1.500 listů (80 g/m²) boční podavač na 100 listů (80 g/m²)
- ❖ hmotnost papíru: 64 - 250 g/m² (boční podavač)
- ❖ duplex hmotnost papíru: 64 - 209 g/m²
- ❖ zoom 25% - 400% po 1%
- ❖ maximální velikost předlohy A3
- ❖ maximální velikost kopie z kazety A6R až SRA3
- ❖ rozlišení skenování 600 x 600 dpi, 256 odstínů
- ❖ HD: 80 GB, RAM: 1GB
- ❖ funkce: „naskenuj jednou a tiskni vícekrát“

Color Network Multi-PDL Printer Kit L1 - iR 5870Ci

- ❖ PDL: PCL5c, PostScript3 Emulation a UFR II
- ❖ HD: 80 GB, RAM: 1 GB (přístup k systémové paměti)
- ❖ rozhraní: Ethernet (100base-TX/10base-T), USB 2.0
- ❖ síťové skenování: 75-600 dpi (Network TWAIN Driver)

- ❖ podporované operační systémy:
PCL : Win98/NT4.0/2000/ME/XP/2003
PS : Win98/NT4.0/2000/ME/XP/2003, Mac OS X
UFR II. : Win98/2000/ME/XP/2003
- ImagePASS G1 - iR 5870C**
- ❖ PDL: Adobe PostScript3, PCL 5c
- ❖ HD: 80 GB, RAM: 256 MB (až 512-volitelně)
- ❖ rozhraní: Ethernet (100base-TX/10base-T)
- ❖ podporované operační systémy:
PCL : standardní ovladače Windows
PS : standardní ovladače Windows a Mac



PRODUKT/ZBOŽÍ CENA bez DPH včetně DPH

iR 5870C	336.900,-	400.911,-
• DADF, duplex, 2 x kazeta, 2 x zásobník + podstavec, 1 GB RAM, 80 GB HDD		
iR 5870Ci Printer	380.900,-	453.271,-
• DADF, duplex, 2 x kazeta, 2 x zásobník + podstavec, 1 GB RAM, 80 GB HDD, včetně Printer Kit L1 (PS/PCL/UFR), Universal Send Kit E1		
Rozšířená výbava:	26.990,-	32.119,-
• 1x sada tonerů		
• papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3		
• doprava, instalace, zaškolení obsluhy		
• 36 měsíční záruka		
Príslušenství podporující multifunkčnost - iR 5870C:		
• Printer Kit L1 (PS/PCL/UFR)	71.500,-	85.085,-
• Printer Kit L1 (UFR)	48.500,-	57.715,-
• ImagePASS G1	122.000,-	145.180,-
• Color Universal Send Kit E1	12.600,-	14.994,-
Príslušenství podporující multifunkčnost - iR 5870C/5870Ci:		
• Fax Board U1	14.700,-	17.493,-
• IS Security Kit A2	7.170,-	8.532,-
Príslušenství pro iR 5870C/5870Ci:		
• Paper Deck U1	46.200,-	54.978,-
• finisher R1	46.200,-	54.978,-
• finisher R2 (hrbetové sešívání)	84.100,-	100.079,-
• děrovací jednotka L1 (2 x otvor)	12.600,-	14.994,-
• děrovací jednotka N1 (4 x otvor)	12.600,-	14.994,-
• přídavná příhrádka A1 (pro R1/R2)	5.260,-	6.259,-
Spotřební materiál:		
• toner C-EXV10 (bk, 40.000 k.)	3.440,-	4.094,-
• toner C-EXV10 (C, M, Y, 8.100 k.)	4.480,-	5.331,-
• starter C-EXV10 (C, M, Y, 500 tis.)	2.760,-	3.284,-
• válc. jednotka (3.900.000 čk.kop.)	59.990,-	71.388,-

Další příslušenství žádejte u svého prodejce.
Servisní smlouva ALL-IN:

iR 6870C/iC

color mono
16 A4/68 A4 50.000

- ❖ digitální černobílá kopírka/tiskárna s možností barevného kopírování a tisku
- ❖ max. kapacita cca 50.000 obrazů měsíčně
- ❖ doba zahřátí do 9 min.
- ❖ první kopie ČB po 5,3 s, barevná 12,2 s
- ❖ rychlost kopírování/tisku: 68 kopií A4/min ČB, 16 kopií A4/min barevně, 28 kopií A3/min ČB, 8 kopií A3/min barevně
- ❖ předvolba počtu kopií 1 - 9,999
- ❖ integrovaná duplexní jednotka
- ❖ 2 zásobníky papíru na 550 listů (80 g/m²)
- ❖ 2 velkokapacitní zásobníky na 1.500 listů (80 g/m²) boční podavač na 50 listů (80 g/m²)
- ❖ hmotnost papíru: 64 - 250 g/m² (boční podavač)
- ❖ duplex hmotnost papíru: 64 - 209 g/m²
- ❖ zoom 25% - 400% po 1%
- ❖ maximální velikost předlohy A3
- ❖ maximální velikost kopie z kazety A6R až SRA3

- ❖ rozlišení skenování 600 x 600 dpi, 256 odstínů
- ❖ HD: 80 GB, RAM: 1 GB
- ❖ funkce: „naskenuj jednou a tiskni vícekrát“
- Color Network Printer Kit L1 - iR 6870Ci**
- ❖ PDL: PCL5c, PostScript3 Emulation a UFR II
- ❖ HD: 80 GB, RAM: 1 GB (přístup k systémové paměti)
- ❖ rozhraní: Ethernet (100base-TX/10base-T), USB 2.0
- ❖ síťové skenování: 75-600 dpi (Network TWAIN Driver)
- ❖ podporované operační systémy:
PCL : standardní ovladače Windows
PS : standardní ovladače Windows a Mac
UFR II. : standardní ovladače Windows

- ImagePASS G1 - iR 6870C**
- ❖ PDL: Adobe PostScript3, PCL 5c
- ❖ HD: 80 GB, RAM: 256 MB (až 512-volitelně)
- ❖ rozhraní: Ethernet (100base-TX/10base-T)
- ❖ podporované operační systémy:
PCL : standardní ovladače Windows
PS : standardní ovladače Windows a Mac



PRODUKT/ZBOŽÍ CENA bez DPH včetně DPH

iR 6870C	393.900,-	468.741,-
• DADF, duplex, 2 x kazeta, 2 x zásobník + podstavec, 1 GB RAM, 80 GB HDD		
iR 6870Ci	444.900,-	529.431,-
• DADF, duplex, 2 x kazeta, 2 x zásobník + podstavec, 1 GB RAM, 80 GB HDD, vč. Printer Kit L1 (PS/PCL/UFR), Universal Send Kit E1		
Rozšířená výbava:	26.990,-	32.119,-
• 1x sada tonerů		
• papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3		
• doprava, instalace, zaškolení obsluhy		
• 36 měsíční záruka		
Príslušenství podporující multifunkčnost - iR 6870C:		
• Printer Kit L1 (PS/PCL/UFR)	71.500,-	85.085,-
• Printer Kit L1 (UFR)	48.500,-	57.715,-
• ImagePASS G1	122.000,-	145.180,-
• Color Universal Send Kit E1	12.600,-	14.994,-
Príslušenství podporující multifunkčnost - iR 6870C/6870Ci:		
• Fax Board U1	14.700,-	17.493,-
• IS Security Kit A2	7.170,-	8.532,-
Príslušenství pro iR 6870C/6870Ci:		
• Paper Deck U1	46.200,-	54.978,-
• finisher R1	46.200,-	54.978,-
• finisher R2 (hrbetové sešívání)	84.100,-	100.079,-
• děrovací jednotka L1 (2 x otvor)	12.600,-	14.994,-
• děrovací jednotka N1 (4 x otvor)	12.600,-	14.994,-
• přídavná příhrádka A1 (pro R1/R2)	5.260,-	6.259,-
Spotřební materiál:		
• toner C-EXV10 (bk, 40.000 k.)	3.440,-	4.094,-
• toner C-EXV10 (C, M, Y, 8.100 k.)	4.480,-	5.331,-
• starter C-EXV10 (C, M, Y, 500 tis.)	2.760,-	3.284,-
• válc. jednotka (3.900.000 čk.kop.)	59.990,-	71.388,-

Další příslušenství žádejte u svého prodejce.
Servisní smlouva ALL-IN:

**iRC 2880i
iRC 3380i**

mono color
28 A4/26 A4 **30.000**
33 A4/30 A4 **30.000**

- ❖ maximální kapacita 30000 kopií měsíčně
- ❖ maximální formát předlohy : A3;
- ❖ maximální formát kopie : A3+
- ❖ doba zahřátí 30 sek.
- ❖ první kopie čb za 5,9 sek., barevná 8,9 sek.
- ❖ rychlost kopírování / tisku :
IR-C2880/2880i: 28 str. A4 (18 str. A3)/min čb,
26 str. A4 (14 str. A3)/ min barevně
IR-C3380/3380i: 33 str. A4 (21 str. A3)/min čb,
30 str. A4 (16 str. A3)/ min barevně
- ❖ předvolba počtu kopií 1 - 999
- ❖ integrovaná duplexní jednotka
- ❖ zásobník papíru 2 x 550 listů + 50 listů boční podavač (max.kapacita 4750 listů papíru s použitím příslušenství)
- ❖ hmotnost papíru : 64 - 220g/m²
- ❖ zoom 25% - 400% se změnou po 1%
- ❖ rozlišení skenování 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi
- ❖ HD: 80GB; RAM: 1GB
- ❖ **iR jako multifunkční zařízení:**
**Network Printer Kit Q1 (UFR / PCL) -
IR-C2880i / 3380i standard**
**Network Printer Kit Q1 (UFR) -
jen pro Canon IR-C2880 / 3380**
- ❖ PDL : PCL 5c, UFR II (dle typu karty)
- ❖ rozlišení : až do 2400 x 1200 dpi

- ❖ HD 80GB, RAM 1GB (využívá paměti stroje)
- ❖ rozhraní :
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
- ❖ síťové skenování : 75 - 600dpi (TWAIN)
- ❖ PCL : standardní ovladače Windows
UFR II : standardní ovladače Windows a Mac
- ❖ **ImagePASS J1 -
jen pro Canon IR-C2880 / 3380**
- ❖ PDL : PCL 5c, PostScript 3
- ❖ rozlišení : 2400 x 600 dpi



iRC 3380i



PRODUKT/ZBOŽÍ CENA bez DPH včetně DPH

iRC 2880	138.900,-	165.291,-
iRC 3380	160.900,-	191.471,-
• 4 x válcová jednotka C-EXV21 (Bk, C, M, Y), 2 x kazeta, duplex, 1GB RAM, 80GB HDD, bez víka		
iRC 2880i	177.900,-	211.701,-
iRC 3380i	199.900,-	237.881,-
• 4 x válcová jednotka C-EXV21 (Bk, C, M, Y), 2 x kazeta, duplex, 1GB RAM, 80GB HDD, bez víka, včetně net. printer kit Q1 (UFR/PCL) a universal send kit H1		
Rozšířená výbava:	18.990,-	22.598,-
• 1 x sada tonerů		
• papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3		
• doprava, instalace, zaškolení, 36 měsíční záruka		
Příslušenství podporující multifunkčnost:		
• Network Printer Kit Q1 (UFR) - jen pro IR-C2880/3380	22.300,-	26.537,-
• Network Printer Kit Q1 (UFR/PCL) - jen pro IR-C2880/3380	31.500,-	37.485,-
• ImagePASS J1 - jen pro IR-C2880/3380	88.200,-	104.958,-
• Color universal send kit H1 - jen pro IR-C2880/3380	12.600,-	14.994,-
• Color PostScript kit Q1 - pro net. Q1 (UFR/PCL)	12.600,-	14.994,-
• Fax board W1	14.700,-	17.493,-
Příslušenství pro iRC 2880/3380:		
• podstavec	5.880,-	6.997,-
• zásobník Y3 kazetový (2 x 550 listů)	25.200,-	29.988,-
• paper deck Z1 (2 500 listů)	39.100,-	46.529,-
• DADF L1 - podavač originálů	21.000,-	24.990,-
Spotřební materiál pro iRC 2880/3380:		
• toner C-EXV21 (Bk, 26.000 kopií)	1.440,-	1.714,-
• toner C-EXV21 (C/M/Y)	3.400,-	4.046,-
• vál. jedn. C-EXV21 (Bk, 77.000 k.)	7.990,-	9.508,-
• vál. jedn. C-EXV21 (C/M/Y, 53.000 k.)	11.990,-	14.268,-
Další příslušenství žádejte u svého prodejce.		
Servisní smlouva ALL-IN:		

**iRC 4080i
iRC 4580i**

mono color
40 A4/36 A4 **40.000**
45 A4/40 A4 **40.000**

- ❖ maximální kapacita 40000 kopií měsíčně
- ❖ maximální formát předlohy : A3;
- ❖ maximální formát kopie : A3+
- ❖ doba zahřátí 5 min.
- ❖ první kopie čb za 6,7 sek., barevná 9,5 sek.
- ❖ rychlost kopírování / tisku :
IR-C4080i: 40 str. A4 (23 str. A3)/min čb,
36 str. A4 (20 str. A3)/ min barevně
IR-C4580i: 45 str. A4 (23 str. A3)/min čb,
40 str. A4 (20 str. A3)/ min barevně
- ❖ předvolba počtu kopií 1 - 999
- ❖ integrovaná duplexní jednotka
- ❖ zásobník papíru 2 x 550 listů + 100 listů boční podavač (max. kapacita 5000 listů papíru s použitím příslušenství)
- ❖ hmotnost papíru : 64 - 209g/m²
- ❖ zoom 25% - 400% se změnou po 1%
- ❖ rozlišení skenování 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi
- ❖ HD: 80GB; RAM: 1,5GB

- ❖ **iR jako multifunkční zařízení:**
**Network Printer Kit CL1 -
standard**
- ❖ PDL : PCL 5c, PostScript3, UFR II
- ❖ rozlišení : až do 2400 x 1200 dpi
- ❖ HD 80GB, RAM 1,5GB (využívá paměti stroje)
- ❖ rozhraní :
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
- ❖ síťové skenování : 75 - 600dpi (TWAIN)
- ❖ PCL : standardní ovladače Windows
PS : standardní ovladače Windows a Mac
UFR II : standardní ovladače Windows a Mac



iRC 4580i



PRODUKT/ZBOŽÍ CENA bez DPH včetně DPH

iRC 4080i	229.900,-	273.581,-
iRC 4580i	255.900,-	304.521,-
• 4 x válcová jednotka C-EXV16/17 (Bk, C, M, Y), 2 x kazeta, duplex, 1,5GB RAM, 80GB HDD, bez skenovací části, včetně net. printer kit CL1 (UFR / PCL / PS) a universal send kit F1		
Rozšířená výbava:	21.990,-	26.168,-
• 1 x sada tonerů		
• papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3		
• doprava, instalace, zaškolení obsluhy		
• 36 měsíční záruka		
Příslušenství podporující multifunkčnost:		
• fax board V1	16.400,-	19.516,-
• universal send pdf	25.200,-	29.988,-
• advanced feature set A1	18.900,-	22.491,-
• universal send pdf	16.400,-	19.516,-
• security feature set A1	18.900,-	22.491,-
• digital user signature pdf kit A1	16.400,-	19.516,-
Příslušenství pro iRC 4080i/4580i:		
• image reader E1 - skenovací část vč. horního víka	42.000,-	49.980,-
• image reader F1 - skenovací část vč. podavače DADF	63.000,-	74.970,-
• podstavec E2	13.900,-	16.541,-
• zásobník Z2 kazetový (2 x 550 listů)	29.400,-	34.986,-
• paper deck Y1 (2700 listů)	44.300,-	52.717,-
• finisher X1	29.400,-	34.986,-
Spotřební materiál pro iRC 4080i/4580i:		
• toner C-EXV17 (Bk, 27.000 kopií)	1.740,-	2.071,-
• toner C-EXV17 (C/M/Y, 36.000 kopií)	4.330,-	5.153,-
• vál. jedn. C-EXV16/17 (Bk, 60.000 k.)	7.190,-	8.556,-
• vál. jedn. C-EXV16/17 (C/M/Y, 60tis.k.)	12.990,-	15.458,-
Další příslušenství žádejte u svého prodejce.		
Servisní smlouva ALL-IN:		

**CLC 4040
CLC 5151**

mono color
40 A4/40 A4 60.000
51 A4/51 A4 60.000

- ❖ maximální kapacita 60.000 kopií měsíčně
- ❖ maximální formát předlohy : A3
- ❖ maximální formát kopie : A3+
- ❖ doba zahřátí 4 min.
- ❖ první kopie čb za 6,2 s, barevná 8,0 s
- ❖ rychlost kopírování / tisku :
CLC 4040: 40 str. A4 (20 str. A3)/min. čb,
40 str. A4 (20 str. A3)/min. barevně
- ❖ **CLC 5151:** 51 str. A4 (25 str. A3)/min. čb,
51 str. A4 (35 str. A3)/min. barevně
- ❖ předvolba počtu kopií 1 - 999
- ❖ integrovaná duplexní jednotka
- ❖ zásobník papíru 2 x 550 listů + 100 listů boční podavač (max. kapacita 5.000 listů papíru s použitím příslušenství)
- ❖ hmotnost papíru : 64 - 253g/m²
- ❖ zoom 25% - 400% se změnou po 1%
- ❖ rozlišení skenování 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi
- ❖ HD: 80GB; RAM: 1GB
- ❖ standard Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

- ❖ **iR jako multifunkční zařízení:**
- ❖ Network Printer Board H1 (PCL, PS)
- ❖ PDL : PCL 5c, PostScript 3
- ❖ CPU : Celeron M 1,5GHz

- ❖ rozlišení : až do 1200 x 1200 dpi
- ❖ HD: 80GB, RAM: 256MB
- ❖ rozhraní : 10/100/1000 Base-T

ColorPASS GX-100 (PS)

- ❖ PDL : PostScript 3
- ❖ CPU : Intel Pentium IV 3,2GHz
- ❖ rozlišení : až do 1200 x 1200 dpi
- ❖ HD: 160GB, RAM: 1GB
- ❖ rozhraní : 10/100/1000 Base-T



CLC 5151



PRODUKT/ZBOŽÍ CENA bez DPH včetně DPH

CLC 4040	240.900,-	286.671,-
CLC 5151	321.900,-	383.061,-

- 4 x válcová jednotka C-EXV16/17 (Bk, C, M, Y), 2 x kazeta, duplex, 1GB RAM, 80GB HDD, bez skenovací části

Rozšířená výbava:

- 1 x sada tonerů
- papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3
- doprava, instalace, zaškolení obsluhy
- 36 měsíční záruka

Příslušenství doporučující multifunkčnost:

• printer board H1	151.400,-	180.166,-
• ColorPass GX-100	462.500,-	550.375,-
• color universal send kit F1	14.700,-	17.493,-
• fax board V1	16.400,-	19.516,-
• universal send pdf advanced feature set A1	25.200,-	29.988,-
• universal send pdf security feature set A1	18.900,-	22.491,-
• digital user signature pdf kit A1	16.400,-	19.516,-

Příslušenství pro CLC 4040/5151:

• image reader E1 - skenovací část vč. horního váku	42.000,-	49.980,-
• image reader F1 - skenovací část vč. podavače DADF	63.000,-	74.970,-
• podstavec E2	13.900,-	16.541,-
• zásobník Z2 kazetový (2 x 550 listů)	29.400,-	34.986,-
• paper deck V1 (2.700 listů)	44.300,-	52.717,-
• finisher X1	29.400,-	34.986,-

Spotřební materiál pro CLC 4040/5151:

• toner C-EXV16 (Bk, 26.000 kopií)	2.010,-	2.392,-
• toner C-EXV16 (C/M/Y, 30.000 kopií)	4.120,-	4.903,-
• vál. jedn. C-EXV16/17 (Bk, 60.000 k.)	7.190,-	8.556,-
• vál. jedn. C-EXV16/17 (C/M/Y, 60.000 k.)	12.990,-	15.458,-

Další příslušenství žádejte u svého prodejce.

Servisní smlouva ALL-IN:

imagePRESS C1

mono color
60 A4/14 A4 25.000

- ❖ maximální kapacita 25000 kopií měsíčně
- ❖ zásobník papíru 4 x 550 listů + 100 listů boční podavač (max. kapacita 5.800 listů papíru s použitím příslušenství)
- ❖ hmotnost papíru : 64 - 256g/m²
- ❖ rozlišení skenování 1200 x 1200 dpi, 256 odstínů šedi
- ❖ nový toner
- ❖ nová fixační jednotka, nový optický váleček
- ❖ **ImagePRESS jako multifunkční zařízení:**
- ❖ Network Printer Kit P1 (PCL, PS, UFR)
- ❖ PDL : PCL5c, PostScript 3, UFR II
- ❖ CPU : Canon 666MHz/400MHz
- ❖ rozlišení : 1 200 x 1 200 dpi

- ❖ HD : 80GB, RAM : 1GB + 512MB volitelně
- ❖ rozhraní : 100Base-TX / 10Base-T
- ❖ **imagePRESS SERVER Q1 (PS)**
- ❖ PDL : PostScript 3
- ❖ CPU : Intel Pentium 4, 3,2GHz
- ❖ rozlišení : 1 200 x 1 200 dpi
- ❖ HD : 160GB, RAM : 1GB + 1GB volitelně
- ❖ rozhraní : 10/100/1000 Base-T



PRODUKT/ZBOŽÍ CENA bez DPH včetně DPH

imagePRESS C1	516.900,-	615.111,-
----------------------	------------------	------------------

- válcová jednotka, kazeta A4, A3, duplex

Rozšířená výbava:

- 4 x toner, 4 x startér
- papír 5.000 listů A4, 1.000 listů A3
- doprava, instalace, zaškolení, 36 měsíční záruka

Příslušenství doporučující tisk a skenování:

• imagePRESS Color Server Q1	546.600,-	650.454,-
• imagePRESS Color Server T1	210.200,-	250.138,-
• Network Printer Kit P1	88.300,-	105.077,-
• 512 MB RAM C1 (pro P1)	4.640,-	5.522,-

Příslušenství pro imagePRESS C1:

• image reader H1	35.800,-	42.602,-
• Horní váleček K1	2.940,-	3.499,-
• DADF R1 + PS Unit S1	62.270,-	74.101,-
• Finisher AA1	50.500,-	60.095,-

Spotřební materiál pro imagePRESS C1:

• toner C-EXV19 (Bk, 16.000 kopií)	4.200,-	4.998,-
• toner C-EXV19 (C/M/Y, 16.000 kopií)	4.630,-	5.510,-
• startér C-EXV19 (Bk/C/M/Y, 500.000 k.)	3.990,-	4.748,-
• vál. jedn. C-EXV19 (Bk, 130.000 k.)	28.990,-	34.498,-

Další příslušenství žádejte u svého prodejce.

Servisní smlouva ALL-IN:

